

ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE

enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA 2019 Nacka kommun

Skickas till: Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Fastighetsägare

Namn	
Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)	
Ansvar/kontaktperson	
Telefon	E-postadress

Verksamhet

Namn	
Fastighetsbeteckning	
Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)	
Ansvar/kontaktperson	
Telefon	E-postadress

Verksamhetens beskrivning

Typ av verksamhet, t ex restaurang, förskola, kafé, bageri, pizzeria, hotell, catering, gatukök m fl		
Matportioner per dag	antal sittplatser	antal barn/elever/brukare
Övrig beskrivning, t ex om catering används, hantering av disk, antal diskmaskiner, antal körda maskiner per dag etc		

Underskrift

Ort och Datum	Ort och Datum
Namnteckning, fastighetsägare	Namnteckning, verksamhetsutövare
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Ifylles av Nacka vatten och avfall AB

Ansökan om undantag för installation av fettavskiljare beviljas till och medmed motivering att livsmedelsverksamheten på.....bedrivs i så pass liten omfattning att den mängd fett som kommer ut i avloppet inte avviker från den mängd som kan uppkomma från ett vanligt hushåll, enligt Nacka kommuns gällande ABVA, *Allmänna bestämmelser om användandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen*. Undantag medges med särskilda villkor, se bilaga 1.

Ansökan om undantag för installation av fettavskiljare beviljas ej. Motiveringen är att livsmedelsverksamheten på.....bedrivs i så pass stor omfattning att den mängd fett som kommer ut i avloppet avviker från den mängd som kan uppkomma från ett vanligt hushåll, enligt Nacka kommuns gällande ABVA 19, *Allmänna bestämmelser om användandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen*:

15. Nacka vatten och avfall AB är inte skyldiga att ta emot spillvatten vars innehåll inte oväsentligt avviker från hushållspillvattens.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning, explosion eller som kan påverka slamkvalitén eller reningsprocessen negativt.

.....
Datum

.....
Handläggare

Vi förbehåller oss rätten att, om det senare skulle visa sig uppstå problem med fettavlagringar i det anslutande allmänna spillvattennätet, omgående och villkorslöst ompröva undantaget av fettavskiljare.